

KOSZTORYS OFERTOWY

REMONT DROGI LEŚNEJ NR 13 W LEŚNICTWIE BORÓW

Budowa: DROGA LEŚNA DL 13

Obiekt lub rodzaj robót: ROBOTY REMONTOWE

Lokalizacja: NADLEŚNICTWO GOŚCIERADÓW, LEŚNICTWO BORÓW

woj. lubelskie, powiat kraśnicki, jedn. ewid. 060704_2 Gmina Gościeradów,
obręb 0019 WÓLKA SZCZECKA

Inwestor: PGL LASY PAŃSTWOWE

NADLEŚNICTWO GOŚCIERADÓW

ul. Folwark 1D, 23-275 GOŚCIERADÓW

tel./fax. +48 15 838 11 74, +48 15 838 11 02

e-mail: goscieradow@lublin.lasy.gov.pl

Data opracowania: 2021-06-28

LISTA NR 1 - REMONT DROGI LEŚNEJ NR 13W LEŚNICTWIE BORÓW

Lp.	Nr Spec. Technicz.	Wyszczególnienie Elementów Rozliczeniowych	Jednostka	Ilość	Cena Jedn.	Wartość [zł]
1	2	3	4	5	6	7
1		Droga leśna nr 13 L-1112mb - RECYKLING mce ISTNIEJĄCEJ NAWIERZCHNI				
1.1	STWIOR	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym, łącznie z wytyczeniem pasa drogowego i inwentaryzacją powykonawczą	km	1,112	0,00	0,00
1.2	STWIOR	Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, analogia mechaniczne rozprężenie istn. nawierzchni	m2	4 227,000	0,00	0,00
1.3	STWIOR	Wykonanie doziarnienia mieszaną 0/31,5 istn. podbudowy pod MCE w ilości średnio 10cm	m3	422,700	0,00	0,00
1.4	STWIOR	Wykonanie podbudowy MCE grubość 20cm	m2	4 671,800	0,00	0,00
1.5	STWIOR	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20-cm	m2	164,000	0,00	0,00
1.6	STWIOR	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 25-cm - kruszywo 0-63,00	m2	145,10	0,00	0,00
1.7	STWIOR	Nawierzchnie z kruszywa łamanego, po uwałowaniu 10-cm kruszywo 0/31,5 wraz z warstwą zamykającą z kruszywa (miału granitowego frakcji 0-4 do 0-8)	m2	132,50	0,00	0,00
1.8	STWIOR	Mechaniczne skropienie emulsją asfaltową na zimno, podbudowa lub nawierzchnia betonowa/bitumiczna, zużycie emulsji 0,3-kg/m2	m2	4 671,800	0,00	0,00
1.9	STWIOR	Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych kłińcowo-żwirowych, mieszanki o lepieszczu asfaltowym, grubość warstwy po zagęszczeniu 5-cm AC 16W 50/70	m2	4 315,96	0,00	0,00
1.10	STWIOR	Mechaniczne skropienie emulsją asfaltową na zimno, podbudowa lub nawierzchnia betonowa/bitumiczna, zużycie emulsji 0,3-kg/m2	m2	4 671,800	0,00	0,00
1.11	STWIOR	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, grubości 4-cm AC 11S 50/70	m2	4 227,00	0,00	0,00
2		Zjazdy 2x8m				
2.1	STWIOR	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20-cm	m2	23,200	0,00	0,00
2.2	STWIOR	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 25-cm - kruszywo 0-63,00	m2	18,40	0,00	0,00
2.3	STWIOR	Nawierzchnie z kruszywa łamanego, po uwałowaniu 10-cm kruszywo 0/31,5 wraz z warstwą zamykającą z kruszywa (miału granitowego frakcji 0-4 do 0-8)	m2	16,00	0,00	0,00
3		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
3.1	STWIOR	Transport materiałów sypkich - materiał na pobocza S=0,75m ziemne wraz zakupem i dowozem - w-wa niesortu z kruszywa 10cm kolor inny niż nawierzchnia jezdni	t	345,600	0,00	0,00
3.2	STWIOR	Plantowanie poboczy, profilowanie	m2	1 728,00	0,00	0,00
3.3	STWIOR	Plantowanie poboczy, zagęszczenie	m2	1 728,00	0,00	0,00
ŁĄCZNIE REMONT DROGI LEŚNEJ NR 13W LEŚNICTWIE BORÓW						0,00

LISTA NR 2 - ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW

Oznaczenie elementu	Nazwa elementu	Wartość [zł]
LISTA NR 1	REMONT DROGI LEŚNEJ NR 13	0,00
ELEMENT 1	Droga leśna nr 13 L-1112mb - RECYKLING mce ISTNIEJĄCEJ NAWIERZCHNI	0,00
ELEMENT 2	Zjazdy 2x8m	0,00
ELEMENT 3	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	0,00
	Razem	0,00
	Cena ofertowa nie zawierająca VAT	0,00